

Vården av MG Medicinering

Anticholinesterrase inhibitors

Mestinon

Ubretid

Efedrin

Annat

Kortison

Atsatioprin

Tymectomi: Nej

Ja datum:

Andra sjukdomar / medicinering

Information om MG

MG är en autoimmun sjukdom, där funktionen av nerv-muskelkontakten i de viljestyrda musklerna är störd. Detta leder till växlande svaghet i musklerna och tröttnad, som förvärras av fysisk ansträngning och förbättras av vila.

Flere läkemedel förvärrar symptomena: morfin, tubocurare, penisillamin, kinin, benzodiazepiner, barbiturater, fentiatzin, klorokin, magnesium mm.

Myastenisk kris: När patienten inte kan svälja sina mediciner, ge *neostigmin* 1–2 mg i.m.

Obs! **Kolinergisk kris** (överdosering av medicin) orsakar också muskelsvaghet.

*Helsingfors mars 2001 Kiti Müller, med.
Dr, spec.läkare av neurologi*

Innehavaren av kortet vårdas av

Sjukhus

Telefon

Läkare


Telefon

Kontaktperson

Namn

Adress

Telefon



Innehavaren av detta kort lider av
Myasthenia gravis

Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Finlands MG-förening
Suomen MG-yhdistys ry
PB 187 00101 HELSINGFORS
FINLAND

<http://www.suomenmg-yhdistys.fi>
toimisto@suomenmg-yhdistys.fi